

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市立第一女子高級中學

設備負責人：總務處 陳小姐

連絡電話：02-23820484#623

設備管理人：總務處 陳小姐

水源類別：自來水

裝機日期：

賀眾牌

台北新生服務中心

02-2521-9000

一、設備維護記錄

維護日期	濾芯更換	巡檢	清洗	消毒	其他
111 1 6	謝明憲	謝明憲			65P5 . CTO
111 2 8		謝明憲			
111 3 2	謝明憲	謝明憲			65P5 . CTO
111 4 6		謝明憲			
111 5 12	謝明憲	謝明憲			65P5 . CTO
111 6 1		謝明憲			
111 7 1	謝明憲	謝明憲			65P5 . CTO
111 8 4		謝明憲			
111 9 1	謝明憲	謝明憲			65P5 . CTO
111 10 3		謝明憲			
111 11 8	謝明憲	謝明憲			65P5 . CTO
111 12 2		唐慶祥			

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	標準 6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L			
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

2

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市立第一女子高級中學

設備負責人：總務處 陳小姐

連絡電話：02-23820484#623

設備管理人：總務處 陳小姐

水源類別：自來水

裝機日期：

賀眾牌

台北新生服務中心

02-2521-9000

一、設備維護記錄

維護日期	濾芯更換	巡檢	清洗	消毒	其他
111 1 6	謝明憲	謝明憲			65P5. C70
111 2 8		謝明憲			
111 3 2	謝明憲	謝明憲			65P5. C70
111 4 6		謝明憲			
111 5 12	謝明憲	謝明憲			65P5. C70
111 6 1		謝明憲			
111 7 1	謝明憲	謝明憲			65P5. C70
111 8 4		謝明憲			
111 9 1	謝明憲	謝明憲			65P5. C70
111 10 3		謝明憲			
111 11 8	謝明憲	謝明憲			65P5. C70
111 12 2		唐慶祥			

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L		
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

3

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市立第一女子高級中學

設備負責人：總務處 陳小姐

連絡電話：02-23820484#623

設備管理人：總務處 陳小姐

水源類別：自來水

裝機日期：

賀眾牌

台北新生服務中心

02-2521-9000

一、設備維護記錄

維護日期	濾芯更換	巡檢	清洗	消毒	其他
111 1 6	謝明憲	謝明憲			61.64
111 2 8		謝明憲			
111 3 2	謝明憲	謝明憲			61.64
111 4 6		謝明憲			
111 5 12	謝明憲	謝明憲			61.64
111 6 1		謝明憲			
111 7 1	謝明憲	謝明憲			61.64
111 8 4		謝明憲			
111 9 1	謝明憲	謝明憲			61.64
111 10 3		謝明憲			
111 11 8	謝明憲	謝明憲			61.64
111 12 2		唐慶祥			

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目 標準	大腸桿菌群 6.0MPN/100ml	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準 □是 □否	備註
						□是 □否	
						□是 □否	
						□是 □否	
						□是 □否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

4

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市立第一女子高級中學

設備負責人：總務處 陳小姐

連絡電話：02-23820484#623

設備管理人：總務處 陳小姐

水源類別：自來水

裝機日期：

賀眾牌

台北新生服務中心

02-2521-9000

一、設備維護記錄

維護日期	濾芯更換	巡檢	清洗	消毒	其他
111 1 6	謝明憲	謝明憲			61.64
111 2 8		謝明憲			
111 3 2	謝明憲	謝明憲			61.64
111 4 6		謝明憲			
111 5 12	謝明憲	謝明憲			61.64
111 6 1		謝明憲			
111 7 1	謝明憲	謝明憲			61.64
111 8 4		謝明憲			
111 9 1	謝明憲	謝明憲			61.64
111 10 3		謝明憲			
111 11 8	謝明憲	謝明憲			61.64
111 12 2		唐慶祥			

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	標準 6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L			
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

5

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市立第一女子高級中學

設備負責人：總務處 陳小姐

連絡電話：02-23820484#623

設備管理人：總務處 陳小姐

水源類別：自來水

裝機日期：

賀眾牌

台北新生服務中心

02-2521-9000

一、設備維護記錄

維護日期	濾芯更換	巡檢	清洗	消毒	其他
111 1 6	謝明憲	謝明憲			61.64
111 2 8		謝明憲			
111 3 2	謝明憲	謝明憲			61.64
111 4 6		謝明憲			
111 5 12	謝明憲	謝明憲			61.64
111 6 1		謝明憲			
111 7 1	謝明憲	謝明憲			61.64
111 8 4		謝明憲			
111 9 1	謝明憲	謝明憲			61.64
111 10 3		謝明憲			
111 11 8	謝明憲	謝明憲			61.64
111 12 2		唐慶祥			

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	標準 6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L			
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

6

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市立第一女子高級中學

設備負責人：總務處 陳小姐

連絡電話：02-23820484#623

設備管理人：總務處 陳小姐

水源類別：自來水

裝機日期：

賀眾牌

台北新生服務中心

02-2521-9000

一、設備維護記錄

維護日期	濾芯更換	巡檢	清洗	消毒	其他
111 1 6	謝明憲	謝明憲			61.6k
111 2 8		謝明憲			
111 3 2	謝明憲	謝明憲			61.6k
111 4 6		謝明憲			
111 5 12	謝明憲	謝明憲			61.6k
111 6 1		謝明憲			
111 7 1	謝明憲	謝明憲			61.6k
111 8 4		謝明憲			
111 9 1	謝明憲	謝明憲			61.6k
111 10 3		謝明憲			
111 11 8	謝明憲	謝明憲			61.6k
111 - 12 - 2		唐慶祥			

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目 標準	大腸桿菌群 6.0MPN/100ml	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準 □是 □否	備註
						□是 □否	
						□是 □否	
						□是 □否	
						□是 □否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

7

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市立第一女子高級中學

設備負責人：總務處 陳小姐

連絡電話：02-23820484#623

設備管理人：總務處 陳小姐

水源類別：自來水

裝機日期：

賀眾牌

台北新生服務中心

02-2521-9000

一、設備維護記錄

維護日期	濾芯更換	巡檢	清洗	消毒	其他
111 1 6	謝明憲	謝明憲			61.64
111 2 8		謝明憲			
111 3 2	謝明憲	謝明憲			61.64
111 4 6		謝明憲			
111 5 12	謝明憲	謝明憲			61.64
111 6 1		謝明憲			
111 7 1	謝明憲	謝明憲			61.64
111 8 4		謝明憲			
111 9 1	謝明憲	謝明憲			61.64
111 10 3		謝明憲			
111 11 8	謝明憲	謝明憲			61.64
111 12 2		唐慶祥			

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	標準 6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L			
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

8

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市立第一女子高級中學

設備負責人：總務處 陳小姐

連絡電話：02-23820484#623

設備管理人：總務處 陳小姐

水源類別：自來水

裝機日期：

賀眾牌

台北新生服務中心

02-2521-9000

一、設備維護記錄

維護日期	濾芯更換	巡檢	清洗	消毒	其他
111 1 6	謝明憲	謝明憲			61.64
111 2 8		謝明憲			
111 3 2	謝明憲	謝明憲			61.64
111 4 6		謝明憲			
111 5 12	謝明憲	謝明憲			61.64
111 6 1		謝明憲			
111 7 1	謝明憲	謝明憲			61.64
111 8 4		謝明憲			
111 9 1	謝明憲	謝明憲			61.64
111 10 3		謝明憲			
111 11 8	謝明憲	謝明憲			61.64
111 - 12 - 2		唐慶祥			

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	標準 6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L			
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

9

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市立第一女子高級中學

設備負責人：總務處 陳小姐

連絡電話：02-23820484#623

設備管理人：總務處 陳小姐

水源類別：自來水

裝機日期：

賀眾牌

台北新生服務中心

02-2521-9000

一、設備維護記錄

維護日期	濾芯更換	巡檢	清洗	消毒	其他
111 1 6	謝明憲	謝明憲			61.64
111 2 8		謝明憲			
111 3 2	謝明憲	謝明憲			61.64
111 4 6		謝明憲			
111 5 12	謝明憲	謝明憲			61.64
111 6 1		謝明憲			
111 7 1	謝明憲	謝明憲			61.64
111 8 4		謝明憲			
111 9 1	謝明憲	謝明憲			61.64
111 10 3		謝明憲			
111 11 8	謝明憲	謝明憲			61.64
111.12.2		唐慶祥			

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目 標準	大腸桿菌群 6.0MPN/100ml	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
						☐ 是 ☐ 否	
						☐ 是 ☐ 否	
						☐ 是 ☐ 否	
						☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

10

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市立第一女子高級中學

設備負責人：總務處 陳小姐

連絡電話：02-23820484#623

設備管理人：總務處 陳小姐

水源類別：自來水

裝機日期：

賀眾牌

台北新生服務中心

02-2521-9000

一、設備維護記錄

維護日期	濾芯更換	巡檢	清洗	消毒	其他
111 1 6	謝明憲	謝明憲			61.64
111 2 8		謝明憲			
111 3 2	謝明憲	謝明憲			61.64
111 4 6		謝明憲			
111 5 12	謝明憲	謝明憲			61.64
111 6 1		謝明憲			
111 7 1	謝明憲	謝明憲			61.64
111 8 4		謝明憲			
111 9 1	謝明憲	謝明憲			61.64
111 10 3		謝明憲			
111 11 8	謝明憲	謝明憲			61.64
111.12.2		唐慶祥			

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	標準 6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L			
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

11

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市立第一女子高級中學

設備負責人：總務處 陳小姐

連絡電話：02-23820484#623

設備管理人：總務處 陳小姐

水源類別：自來水

裝機日期：

賀眾牌

台北新生服務中心

02-2521-9000

一、設備維護記錄

維護日期	濾芯更換	巡檢	清洗	消毒	其他
111 1 6	謝明憲	謝明憲			61.64
111 2 8		謝明憲			
111 3 2	謝明憲	謝明憲			61.64
111 4 6		謝明憲			
111 5 12	謝明憲	謝明憲			61.64
111 6 1		謝明憲			
111 7 1	謝明憲	謝明憲			61.64
111 8 4		謝明憲			
111 9 1	謝明憲	謝明憲			61.64
111 10 3		謝明憲			
111 11 8	謝明憲	謝明憲			61.64
111 12 2		唐慶祥			

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目 標準	大腸桿菌群 6.0MPN/100ml	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準 □是 □否	備註
						□是 □否	
						□是 □否	
						□是 □否	
						□是 □否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

12

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市立第一女子高級中學

設備負責人：總務處 陳小姐

連絡電話：02-23820484#623

設備管理人：總務處 陳小姐

水源類別：自來水

裝機日期：

賀眾牌

台北新生服務中心

02-2521-9000

一、設備維護記錄

維護日期	濾芯更換	巡檢	清洗	消毒	其他
111 1 6	謝明憲	謝明憲			61.64
111 2 8		謝明憲			
111 3 2	謝明憲	謝明憲			61.64
111 4 6		謝明憲			
111 5 12	謝明憲	謝明憲			61.64
111 6 1		謝明憲			
111 7 1	謝明憲	謝明憲			61.64
111 8 4		謝明憲			
111 9 1	謝明憲	謝明憲			61.64
111 10 3		謝明憲			
111 11 8	謝明憲	謝明憲			61.64
111.12.2		唐慶祥			

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	標準 6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L			
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

13

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市立第一女子高級中學

設備負責人：總務處 陳小姐

連絡電話：02-23820484#623

設備管理人：總務處 陳小姐

水源類別：自來水

裝機日期：

賀眾牌

台北新生服務中心

02-2521-9000

一、設備維護記錄

維護日期	濾芯更換	巡檢	清洗	消毒	其他
111 1 6	謝明憲	謝明憲			65P5, C70
111 2 8		謝明憲			
111 3 2	謝明憲	謝明憲			65P5, C70
111 4 6		謝明憲			
111 5 12	謝明憲	謝明憲			65P5, C70
111 6 1		謝明憲			
111 7 1	謝明憲	謝明憲			65P5, C70
111 8 4		謝明憲			
111 9 1	謝明憲	謝明憲			65P5, C70
111 10 3		謝明憲			
111 11 8	謝明憲	謝明憲			65P5, C70
111 12 2		唐慶祥			

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	標準 6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L			
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

14

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市立第一女子高級中學

設備負責人：總務處 陳小姐

連絡電話：02-23820484#623

設備管理人：總務處 陳小姐

水源類別：自來水

裝機日期：

賀眾牌

台北新生服務中心

02-2521-9000

一、設備維護記錄

維護日期	濾芯更換	巡檢	清洗	消毒	其他
111 1 6	謝明憲	謝明憲			65PF, C70
111 2 8		謝明憲			
111 3 2	謝明憲	謝明憲			65PF, C70
111 4 6		謝明憲			
111 5 12	謝明憲	謝明憲			65PF, C70
111 6 1		謝明憲			
111 7 1	謝明憲	謝明憲			65PF, C70
111 8 4		謝明憲			
111 9 1	謝明憲	謝明憲			65PF, C70
111 10 3		謝明憲			
111 11 8	謝明憲	謝明憲			65PF, C70
111 - 12.2		唐慶祥			

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	標準 6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L			
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

15

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市立第一女子高級中學

設備負責人：總務處 陳小姐

連絡電話：02-23820484#623

設備管理人：總務處 陳小姐

水源類別：自來水

裝機日期：

賀眾牌

台北新生服務中心

02-2521-9000

一、設備維護記錄

維護日期	濾芯更換	巡檢	清洗	消毒	其他
111 1 6	謝明憲	謝明憲			65P5 C70
111 2 8		謝明憲			
111 3 2	謝明憲	謝明憲			65P5 C70
111 4 6		謝明憲			
111 5 12	謝明憲	謝明憲			65P5 C70
111 6 1		謝明憲			
111 7 1	謝明憲	謝明憲			65P5 C70
111 8 4		謝明憲			
111 9 1	謝明憲	謝明憲			65P5 C70
111 10 3		謝明憲			
111 11 8	謝明憲	謝明憲			65P5 C70
111 12 2		唐慶祥			

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目 標準	大腸桿菌群 6.0MPN/100ml	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
						☐ 是 ☐ 否	
						☐ 是 ☐ 否	
						☐ 是 ☐ 否	
						☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

16

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市立第一女子高級中學

設備負責人：總務處 陳小姐

連絡電話：02-23820484#623

設備管理人：總務處 陳小姐

水源類別：自來水

裝機日期：

賀眾牌

台北新生服務中心

02-2521-9000

一、設備維護記錄

維護日期	濾芯更換	巡檢	清洗	消毒	其他
111 1 6	謝明憲	謝明憲			65P5. C70
111 2 8		謝明憲			
111 3 2	謝明憲	謝明憲			65P5 C70
111 4 6		謝明憲			
111 5 12	謝明憲	謝明憲			65P5, C70
111 6 1		謝明憲			
111 7 1	謝明憲	謝明憲			65P5, C70
111 8 4		謝明憲			
111 9 1	謝明憲	謝明憲			65P5. C70
111 10 3		謝明憲			
111 11 8	謝明憲	謝明憲			65P5, C70
111 - 12 - 2		唐慶祥			

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	標準 6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L			
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

17

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市立第一女子高級中學

設備負責人：總務處 陳小姐

連絡電話：02-23820484#623

設備管理人：總務處 陳小姐

水源類別：自來水

裝機日期：

賀眾牌

台北新生服務中心

02-2521-9000

一、設備維護記錄

維護日期	濾芯更換	巡檢	清洗	消毒	其他
111 1 6	謝明憲	謝明憲			65P5. C70
111 2 8		謝明憲			
111 3 2	謝明憲	謝明憲			65P5. C70
111 4 6		謝明憲			
111 5 12	謝明憲	謝明憲			65P5. C70
111 6 1		謝明憲			
111 7 1	謝明憲	謝明憲			65P5. C70
111 8 4		謝明憲			
111 9 1	謝明憲	謝明憲			65P5. C70
111 10 3		謝明憲			
111 11 8	謝明憲	謝明憲			65P5. C70
111. 12. 2		唐慶祥			

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目	大腸桿菌群 標準 6.0MPN/100ml	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
						☐ 是 ☐ 否	
						☐ 是 ☐ 否	
						☐ 是 ☐ 否	
						☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

18

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市立第一女子高級中學

設備負責人：總務處 陳小姐

連絡電話：02-23820484#623

設備管理人：總務處 陳小姐

水源類別：自來水

裝機日期：

賀眾牌

台北新生服務中心

02-2521-9000

一、設備維護記錄

維護日期	濾芯更換	巡檢	清洗	消毒	其他
111 1 6	謝明憲	謝明憲			65pt. C70
111 2 8		謝明憲			
111 3 2	謝明憲	謝明憲			65pt. C70
111 4 6		謝明憲			
111 5 12	謝明憲	謝明憲			65pt. C70
111 6 1		謝明憲			
111 7 1	謝明憲	謝明憲			65pt. C70
111 8 4		謝明憲			
111 9 1	謝明憲	謝明憲			65pt. C70
111 10 3		謝明憲			
111 11 8	謝明憲	謝明憲			65pt. C70
111 - 12 - 2		唐慶祥			

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	標準 6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L			
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

19

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市立第一女子高級中學

設備負責人：總務處 陳小姐

連絡電話：02-23820484#623

設備管理人：總務處 陳小姐

水源類別：自來水

裝機日期：

賀眾牌

台北新生服務中心

02-2521-9000

一、設備維護記錄

維護日期	濾芯更換	巡檢	清洗	消毒	其他
111 1 6	謝明憲	謝明憲			61.64
111 2 8		謝明憲			
111 3 2	謝明憲	謝明憲			61.64
111 4 6		謝明憲			
111 5 12	謝明憲	謝明憲			61.64
111 6 1		謝明憲			
111 7 1	謝明憲	謝明憲			61.64
111 8 4		謝明憲			
111 9 1	謝明憲	謝明憲			61.64
111 10 3		謝明憲			
111 11 8	謝明憲	謝明憲			61.64
111 12 2		唐慶祥			

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目 標準	大腸桿菌群 6.0MPN/100ml	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
						☐ 是 ☐ 否	
						☐ 是 ☐ 否	
						☐ 是 ☐ 否	
						☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

20

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市立第一女子高級中學

設備負責人：總務處 陳小姐

連絡電話：02-23820484#623

設備管理人：總務處 陳小姐

水源類別：自來水

裝機日期：

賀眾牌

台北新生服務中心

02-2521-9000

一、設備維護記錄

維護日期	濾芯更換	巡檢	清洗	消毒	其 他
111 1 6	謝明憲	謝明憲			61.64
111 2 8		謝明憲			
111 3 2	謝明憲	謝明憲			61.64
111 4 6		謝明憲			
111 5 12	謝明憲	謝明憲			61.64
111 6 1		謝明憲			
111 7 1	謝明憲	謝明憲			61.64
111 8 4		謝明憲			
111 9 1	謝明憲	謝明憲			61.64
111 10 3		謝明憲			
111 11 8	謝明憲	謝明憲			61.64
111 12 2		唐慶祥			

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備 註
日期	標準 6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L			
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

2/

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市立第一女子高級中學

設備負責人：總務處 陳小姐

連絡電話：02-23820484#623

設備管理人：總務處 陳小姐

水源類別：自來水

裝機日期：

賀眾牌

台北新生服務中心

02-2521-9000

一、設備維護記錄

維護日期	濾芯更換	巡檢	清洗	消毒	其 他
111 1 6	謝明憲	謝明憲			61.64
111 2 8		謝明憲			
111 3 2	謝明憲	謝明憲			61.64
111 4 6		謝明憲			
111 5 12	謝明憲	謝明憲			61.64
111 6 1		謝明憲			
111 7 1	謝明憲	謝明憲			61.64
111 8 4		謝明憲			
111 9 1	謝明憲	謝明憲			61.64
111 10 3		謝明憲			
111 11 8	謝明憲	謝明憲			61.64
111 12 2		唐慶祥			

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備 註
日期	標準 6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L			
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

22

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市立第一女子高級中學

設備負責人：總務處 陳小姐

連絡電話：02-23820484#623

設備管理人：總務處 陳小姐

水源類別：自來水

裝機日期：

賀眾牌

台北新生服務中心

02-2521-9000

一、設備維護記錄

維護日期	濾芯更換	巡檢	清洗	消毒	其他
111 1 6	謝明憲	謝明憲			61.64
111 2 8		謝明憲			
111 3 2	謝明憲	謝明憲			61.64
111 4 6		謝明憲			
111 5 12	謝明憲	謝明憲			61.64
111 6 1		謝明憲			
111 7 1	謝明憲	謝明憲			61.64
111 8 4		謝明憲			
111 9 1	謝明憲	謝明憲			61.64
111 10 3		謝明憲			
111 11 8	謝明憲	謝明憲			61.64
111-12-2		唐慶祥			

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L		
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

23

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市立第一女子高級中學

設備負責人：總務處 陳小姐

連絡電話：02-23820484#623

設備管理人：總務處 陳小姐

水源類別：自來水

裝機日期：

賀眾牌

台北新生服務中心

02-2521-9000

一、設備維護記錄

維護日期	濾芯更換	巡檢	清洗	消毒	其他
111 1 6	謝明憲	謝明憲			61.64
111 2 8		謝明憲			
111 3 2	謝明憲	謝明憲			61.64
111 4 6		謝明憲			
111 5 12	謝明憲	謝明憲			61.64
111 6 1		謝明憲			
111 7 1	謝明憲	謝明憲			61.64
111 8 4		謝明憲			
111 9 1	謝明憲	謝明憲			61.64
111 10 3		謝明憲			
111 11 8	謝明憲	謝明憲			61.64
111 12 2		唐慶祥			

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	標準 6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L			
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

24

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市立第一女子高級中學

設備負責人：總務處 陳小姐

連絡電話：02-23820484#623

設備管理人：總務處 陳小姐

水源類別：自來水

裝機日期：

賀眾牌

台北新生服務中心

02-2521-9000

一、設備維護記錄

維護日期	濾芯更換	巡檢	清洗	消毒	其他
111 1 6	謝明憲	謝明憲			61.64
111 2 8		謝明憲			
111 3 2	謝明憲	謝明憲			61.64
111 4 6		謝明憲			
111 5 12	謝明憲	謝明憲			61.64
111 6 1		謝明憲			
111 7 1	謝明憲	謝明憲			61.64
111 8 4		謝明憲			
111 9 1	謝明憲	謝明憲			61.64
111 10 3		謝明憲			
111 11 8	謝明憲	謝明憲			61.64
111 12 2		唐慶祥			

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	標準 6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L			
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

25

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市立第一女子高級中學

設備負責人：總務處 陳小姐

連絡電話：02-23820484#623

設備管理人：總務處 陳小姐

水源類別：自來水

裝機日期：

賀眾牌

台北新生服務中心

02-2521-9000

一、設備維護記錄

維護日期	濾芯更換	巡檢	清洗	消毒	其他
111 / 1 6	謝明憲	謝明憲			61.64
111 2 8		謝明憲			
111 3 2		謝明憲			61.64
111 4 6		謝明憲			
111 5 12	謝明憲	謝明憲			61.64
111 6 1		謝明憲			
111 7 1	謝明憲	謝明憲			61.64
111 8 4		謝明憲			
111 9 1	謝明憲	謝明憲			61.64
111 10 3		謝明憲			
111 11 8	謝明憲	謝明憲			61.64
111 12 2		唐慶祥			

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目 標準	大腸桿菌群 6.0MPN/100ml	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準 □是 □否	備註
						□是 □否	
						□是 □否	
						□是 □否	
						□是 □否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

29

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市立第一女子高級中學

設備負責人：總務處 陳小姐

連絡電話：02-23820484#623

設備管理人：總務處 陳小姐

水源類別：自來水

裝機日期：

賀眾牌

台北新生服務中心

02-2521-9000

一、設備維護記錄

維護日期	濾芯更換	巡檢	清洗	消毒	其他
111 9 1		謝明憲			
111 10 3		謝明憲			
111 11 8	謝明憲	謝明憲			UF-10
111 . 12 . 2		唐慶祥			
		唐慶祥			

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目 標準	大腸桿菌群 6.0MPN/100ml	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準 是 否	備註
						☐ 是 ☐ 否	
						☐ 是 ☐ 否	
						☐ 是 ☐ 否	
						☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市立第一女子高級中學

設備負責人：總務處 陳小姐

連絡電話：02-23820484#623

設備管理人：總務處陳小姐

水源類別：自來水

裝機日期：

賀眾牌

台北新生服務中心

02-2521-9000

一、設備維護記錄

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目		大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備 註
日期	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L			
						☐ 是 ☐ 否	
						☐ 是 ☐ 否	
						☐ 是 ☐ 否	
						☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.農路公告之公私場所打「記號處」填項。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市立第一女子高級中學

設備負責人：總務處 陳小姐

連絡電話：02-23820484#623

設備管理人：總務處陳小姐

水源類別：自來水

裝機日期：

賀眾牌

台北新生服務中心

02-2521-9000

一、設備維護記錄

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目		大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備 註
日期	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L			
						☐ 是 ☐ 否	
						☐ 是 ☐ 否	
						☐ 是 ☐ 否	
						☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2. 非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3. 非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市立第一女子高級中學

設備負責人：總務處 陳小姐

連絡電話：02-23820484#623

設備管理人：總務處陳小姐

水源類別：自來水

賀眾牌

台北新生服務中心

02-2521-9000

一、設備維護記錄

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目		大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備 註
日期	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L			
						☐ 是 ☐ 否	
						☐ 是 ☐ 否	
						☐ 是 ☐ 否	
						☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打「記號處免填」。
4.請將水質檢驗數值填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客戶專線：080-080-9000

33

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市立第一女子高級中學

設備負責人：總務處 陳小姐

連絡電話：02-23820484#623

設備管理人：總務處 陳小姐

水源類別：自來水

裝機日期：

賀眾牌

台北新生服務中心

02-2521-9000

一、設備維護記錄

維護日期	濾芯更換	巡檢	清洗	消毒	其他
111 1 6	謝明憲	謝明憲			65pt. C70
111 2 8		謝明憲			
111 3 2	謝明憲	謝明憲			65pt. C70
111 4 6		謝明憲			
111 5 12	謝明憲	謝明憲			65pt. C70
111 6 1		謝明憲			
111 7 1	謝明憲	謝明憲			65pt. C70
111 8 4		謝明憲			
111 9 1	謝明憲	謝明憲			65pt. C70
111 10 3		謝明憲			
111 11 8	謝明憲	謝明憲			65pt. C70
111. 12. 2		唐慶祥			

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	標準 6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L			
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

34

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市立第一女子高級中學

設備負責人：總務處 陳小姐

連絡電話：02-23820484#623

設備管理人：總務處 陳小姐

水源類別：自來水

裝機日期：

賀眾牌

台北新生服務中心

02-2521-9000

一、設備維護記錄

維護日期	濾芯更換	巡檢	清洗	消毒	其他
111 1 6	謝明憲	謝明憲			65p5. CTO
111 2 8		謝明憲			
111 3 2	謝明憲	謝明憲			65p5 CTO
111 4 6		謝明憲			
111 5 12	謝明憲	謝明憲			65p5. CTO
111 6 1		謝明憲			
111 7 1	謝明憲	謝明憲			65p5. CTO
111 8 4		謝明憲			
111 9 1	謝明憲	謝明憲			65p5. CTO
111 10 3		謝明憲			
111 11 8	謝明憲	謝明憲			65p5. CTO
111 12 2		唐慶祥			

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目 標準	大腸桿菌群 6.0MPN/100ml	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
						☐ 是 ☐ 否	
						☐ 是 ☐ 否	
						☐ 是 ☐ 否	
						☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

35

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市立第一女子高級中學

設備負責人：總務處 陳小姐

連絡電話：02-23820484#623

設備管理人：總務處 陳小姐

水源類別：自來水

裝機日期：

賀眾牌

台北新生服務中心

02-2521-9000

一、設備維護記錄

維護日期	濾芯更換	巡檢	清洗	消毒	其他
111 1 6	謝明憲	謝明憲			65P5 . C70
111 2 8		謝明憲			
111 3 2	謝明憲	謝明憲			65P5 C70
111 4 6		謝明憲			
111 5 12	謝明憲	謝明憲			65P5 . C70
111 6 1		謝明憲			
111 7 1	謝明憲	謝明憲			65P5 . C70
111 8 4		謝明憲			
111 9 1	謝明憲	謝明憲			65P5, C70
111 10 3		謝明憲			
111 11 8	謝明憲	謝明憲			65P5, C70
111 12 2		謝明憲			

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目 標準	大腸桿菌群 6.0MPN/100ml	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準 □是 □否	備註
						□是 □否	
						□是 □否	
						□是 □否	
						□是 □否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

36

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市立第一女子高級中學

設備負責人：總務處 陳小姐

連絡電話：02-23820484#623

設備管理人：總務處 陳小姐

水源類別：自來水

裝機日期：

賀眾牌

台北新生服務中心

02-2521-9000

一、設備維護記錄

維護日期	濾芯更換	巡檢	清洗	消毒	其 他
111 1 6	謝明憲	謝明憲			65pt. CTO
111 2 8		謝明憲			
111 3 2	謝明憲	謝明憲			65pt CTO
111 4 6		謝明憲			
111 5 12	謝明憲	謝明憲			65pt CTO
111 6 1		謝明憲			
111 7 1	謝明憲	謝明憲			65pt. CTO
111 8 4		謝明憲			
111 9 1	謝明憲	謝明憲			65pt. CTO
111 10 3		謝明憲			
111 11 8	謝明憲	謝明憲			65pt. CTO
111 12 2		謝明憲			

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備 註
日期	標準 6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L		☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

37

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市立第一女子高級中學

設備負責人：總務處 陳小姐

連絡電話：02-23820484#623

設備管理人：總務處 陳小姐

水源類別：自來水

裝機日期：

賀眾牌

台北新生服務中心

02-2521-9000

一、設備維護記錄

維護日期	濾芯更換	巡檢	清洗	消毒	其他
111 1 6	謝明憲	謝明憲			65PS, CTO
111 2 8		謝明憲			
111 3 2	謝明憲	謝明憲			65PS CTO
111 4 6		謝明憲			
111 5 12	謝明憲	謝明憲			65PS CTO
111 6 1		謝明憲			
111 7 1	謝明憲	謝明憲			65PS, CTO
111 8 4		謝明憲			
111 9 1	謝明憲	謝明憲			65PS, CTO
111 10 3		謝明憲			
111 11 8	謝明憲	謝明憲			65PS, CTO
111 12 2		謝明憲			

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目 標準	大腸桿菌群 6.0MPN/100ml	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準 □是 □否	備註
						□是 □否	
						□是 □否	
						□是 □否	
						□是 □否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

39

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市立第一女子高級中學

設備負責人：總務處 陳小姐

連絡電話：02-23820484#623

設備管理人：總務處 陳小姐

水源類別：自來水

裝機日期：

賀眾牌

台北新生服務中心

02-2521-9000

一、設備維護記錄

維護日期	濾芯更換	巡檢	清洗	消毒	其他
111 1 6	謝明憲	謝明憲			65pt. C70
111 2 8		謝明憲			
111 3 2	謝明憲	謝明憲			65pt C70
111 4 6		謝明憲			
111 5 12	謝明憲	謝明憲			65pt. C70
111 6 1		謝明憲			
111 7 1	謝明憲	謝明憲			65pt. C70
111 8 4		謝明憲			
111 9 1	謝明憲	謝明憲			65pt. C70
111 10 3		謝明憲			
111 11 8	謝明憲	謝明憲			65pt. C70
111 12 2		謝明憲			

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	標準 6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L			
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

40

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市立第一女子高級中學

設備負責人：總務處 陳小姐

連絡電話：02-23820484#623

設備管理人：總務處 陳小姐

水源類別：自來水

裝機日期：

賀眾牌

台北新生服務中心

02-2521-9000

一、設備維護記錄

維護日期	濾芯更換	巡檢	清洗	消毒	其他
111 1 12	謝明憲	謝明憲			61.64
111 2 8		謝明憲			
111 3 2	謝明憲	謝明憲			61.64
111 4 6		謝明憲			
111 5 12	謝明憲	謝明憲			61.64
111 6 1		謝明憲			
111 7 1	謝明憲	謝明憲			61.64
111 8 4		謝明憲			
111 9 1	謝明憲	謝明憲			61.64
111 10 3		謝明憲			
111 11 8	謝明憲	謝明憲			61.64
111 12 2		謝明憲			

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目 標準	大腸桿菌群 6.0MPN/100ml	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準 是 否	備註
						☐ 是 ☐ 否	
						☐ 是 ☐ 否	
						☐ 是 ☐ 否	
						☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市立第一女子高級中學

設備負責人：總務處 陳小姐

連絡電話：02-23820484#623

設備管理人：總務處陳小姐

水源類別：自來水

裝機日期：

賀眾牌

台北新生服務中心

02-2521-9000

一、設備維護記錄

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目		大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備 註
日期	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L			
						☐ 是 ☐ 否	
						☐ 是 ☐ 否	
						☐ 是 ☐ 否	
						☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打「記號處」填項。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

45

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市立第一女子高級中學

設備負責人：總務處 陳小姐

連絡電話：02-23820484#623

設備管理人：總務處 陳小姐

水源類別：自來水

裝機日期：

賀眾牌

台北新生服務中心

02-2521-9000

一、設備維護記錄

維護日期	濾芯更換	巡檢	清洗	消毒	其他
111 1 6	謝明憲	謝明憲			65P5 CTO
111 2 8		謝明憲			
111 3 2	謝明憲	謝明憲			65P5 CTO
111 4 6		謝明憲			
111 5 12	謝明憲	謝明憲			65P5 CTO
111 6 1		謝明憲			
111 7 1	謝明憲	謝明憲			65P5 CTO
111 8 4		謝明憲			
111 9 1	謝明憲	謝明憲			65P5 CTO
111 10 3		謝明憲			
111 11 8	謝明憲	謝明憲			65P5 CTO
111 12 2		謝明憲			

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目 標準	大腸桿菌群 6.0MPN/100ml	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準 □是 □否	備註
						□是 □否	
						□是 □否	
						□是 □否	
						□是 □否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

46

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市立第一女子高級中學

設備負責人：總務處 陳小姐

連絡電話：02-23820484#623

設備管理人：總務處 陳小姐

水源類別：自來水

裝機日期：

賀眾牌

台北新生服務中心

02-2521-9000

一、設備維護記錄

維護日期	濾芯更換	巡檢	清洗	消毒	其他
111 1 6	謝明憲	謝明憲			65p5. C70
111 2 8		謝明憲			
111 3 2	謝明憲	謝明憲			65p5 C70
111 4 6		謝明憲			
111 5 12	謝明憲	謝明憲			65p5 C70
111 6 1		謝明憲			
111 7 1	謝明憲	謝明憲			65p5. C70
111 8 4		謝明憲			
111 9 1	謝明憲	謝明憲			65p5. C70
111 10 3		謝明憲			
111 11 8	謝明憲	謝明憲			65p5. C70
111 12 2		謝明憲			

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	標準 6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L		☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

47

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市立第一女子高級中學

設備負責人：總務處 陳小姐

連絡電話：02-23820484#623

設備管理人：總務處 陳小姐

水源類別：自來水

裝機日期：

賀眾牌

台北新生服務中心

02-2521-9000

一、設備維護記錄

維護日期	濾芯更換	巡檢	清洗	消毒	其他
111 1 6	謝明憲	謝明憲			61.64
111 2 8		謝明憲			
111 3 2	謝明憲	謝明憲			61.64
111 4 6		謝明憲			
111 5 12	謝明憲	謝明憲			61.64
111 6 1		謝明憲			
111 7 1	謝明憲	謝明憲			61.64
111 8 4		謝明憲			
111 9 1	謝明憲	謝明憲			61.64
111 10 3		謝明憲			
111 11 8	謝明憲	謝明憲			61.64
111 12 2		謝明憲			

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	標準 6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L			
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

48

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市立第一女子高級中學

設備負責人：總務處 陳小姐

連絡電話：02-23820484#623

設備管理人：總務處 陳小姐

水源類別：自來水

裝機日期：

賀眾牌

台北新生服務中心

02-2521-9000

一、設備維護記錄

維護日期	濾芯更換	巡檢	清洗	消毒	其他
111 1 6	謝明憲	謝明憲			61.64
111 2 8		謝明憲			
111 3 2	謝明憲	謝明憲			61.64
111 4 6		謝明憲			
111 5 12	謝明憲	謝明憲			61.64
111 6 1		謝明憲			
111 7 1	謝明憲	謝明憲			61.64
111 8 4		謝明憲			
111 9 1	謝明憲	謝明憲			61.64
111 10 3		謝明憲			
111 11 8	謝明憲	謝明憲			61.64
111 12 2		謝明憲			

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目 標準	大腸桿菌群 6.0MPN/100ml	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準 □是 □否	備註
						□是 □否	
						□是 □否	
						□是 □否	
						□是 □否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

49

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市立第一女子高級中學

設備負責人：總務處 陳小姐

連絡電話：02-23820484#623

設備管理人：總務處 陳小姐

水源類別：自來水

裝機日期：

賀眾牌

台北新生服務中心

02-2521-9000

一、設備維護記錄

維護日期	濾芯更換	巡檢	清洗	消毒	其他
111 1 6	謝明憲	謝明憲			61.64
111 2 8		謝明憲			
111 3 2	謝明憲	謝明憲			61.64
111 4 6		謝明憲			
111 5 12	謝明憲	謝明憲			61.64
111 6 1		謝明憲			
111 7 1	謝明憲	謝明憲			61.64
111 8 4		謝明憲			
111 9 1	謝明憲	謝明憲			61.64
111 10 3		謝明憲			
111 11 8	謝明憲	謝明憲			61.64
111 12 2		謝明憲			

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	標準 6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L			
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

50

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市立第一女子高級中學

設備負責人：總務處 陳小姐

連絡電話：02-23820484#623

設備管理人：總務處 陳小姐

水源類別：自來水

裝機日期：

賀眾牌

台北新生服務中心

02-2521-9000

一、設備維護記錄

維護日期	濾芯更換	巡檢	清洗	消毒	其他
111 1 6	謝明憲	謝明憲			61.64
111 2 8		謝明憲			
111 3 2	謝明憲	謝明憲			61.64
111 4 6		謝明憲			
111 5 12	謝明憲	謝明憲			61.64
111 6 1		謝明憲			
111 7 1	謝明憲	謝明憲			61.64
111 8 4		謝明憲			
111 9 1	謝明憲	謝明憲			61.64
111 10 3		謝明憲			
111 11 8	謝明憲	謝明憲			61.64
111 12 2		謝明憲			

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目 標準	大腸桿菌群 6.0MPN/100ml	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
						☐ 是 ☐ 否	
						☐ 是 ☐ 否	
						☐ 是 ☐ 否	
						☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

51

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市立第一女子高級中學

設備負責人：總務處 陳小姐

連絡電話：02-23820484#623

設備管理人：總務處 陳小姐

水源類別：自來水

裝機日期：

賀眾牌

台北新生服務中心

02-2521-9000

一、設備維護記錄

維護日期	濾芯更換	巡檢	清洗	消毒	其他
111 1 6	謝明憲	謝明憲			61.64
111 2 8		謝明憲			
111 3 2	謝明憲	謝明憲			61.64
111 4 6		謝明憲			
111 5 12	謝明憲	謝明憲			61.64
111 6 1		謝明憲			
111 7 1	謝明憲	謝明憲			61.64
111 8 4		謝明憲			
111 9 1	謝明憲	謝明憲			61.64
111 10 3		謝明憲			
111 11 8	謝明憲	謝明憲			61.64
111 12 2		謝明憲			

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	標準 6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L			
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

52

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市立第一女子高級中學

設備負責人：總務處 陳小姐

連絡電話：02-23820484#623

設備管理人：總務處 陳小姐

水源類別：自來水

裝機日期：

賀眾牌

台北新生服務中心

02-2521-9000

一、設備維護記錄

維護日期	濾芯更換	巡檢	清洗	消毒	其他
111 1 6	謝明憲	謝明憲			61.64
111 2 8		謝明憲			
111 3 2	謝明憲	謝明憲			61.64
111 4 6		謝明憲			
111 5 12	謝明憲	謝明憲			61.64
111 6 1		謝明憲			
111 7 1	謝明憲	謝明憲			61.64
111 8 4		謝明憲			
111 9 1	謝明憲	謝明憲			61.64
111 10 3		謝明憲			
111 11 8	謝明憲	謝明憲			61.64
111 12 2		謝明憲			

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	標準 6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L			
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

53

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市立第一女子高級中學

設備負責人：總務處 陳小姐

連絡電話：02-23820484#623

設備管理人：總務處 陳小姐

水源類別：自來水

裝機日期：

賀眾牌

台北新生服務中心

02-2521-9000

一、設備維護記錄

維護日期	濾芯更換	巡檢	清洗	消毒	其他
111 1 6	謝明憲	謝明憲			61.64
111 2 8		謝明憲			
111 3 2	謝明憲	謝明憲			61 64
111 4 6		謝明憲			
111 5 12	謝明憲	謝明憲			61.64
111 6 1		謝明憲			
111 7 1	謝明憲	謝明憲			61.64
111 8 4		謝明憲			
111 9 1	謝明憲	謝明憲			61.64
111 10 3		謝明憲			
111 11 8	謝明憲	謝明憲			61.64
111 12 2		謝明憲			

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	標準 6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L			
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

54

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市立第一女子高級中學

設備負責人：總務處 陳小姐

連絡電話：02-23820484#623

設備管理人：總務處 陳小姐

水源類別：自來水

裝機日期：

賀眾牌

台北新生服務中心

02-2521-9000

一、設備維護記錄

維護日期	濾芯更換	巡檢	清洗	消毒	其他
111 1 6	謝明憲	謝明憲			61.64
111 2 8		謝明憲			
111 3 2	謝明憲	謝明憲			61.64
111 4 6		謝明憲			
111 5 12	謝明憲	謝明憲			61.64
111 6 1		謝明憲			
111 7 1	謝明憲	謝明憲			61.64
111 8 4		謝明憲			
111 9 1	謝明憲	謝明憲			61.64
111 10 3		謝明憲			
111 11 8	謝明憲	謝明憲			61.64
111 12 2		謝明憲			

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目 標準	大腸桿菌群 6.0MPN/100ml	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準 □是 □否	備註
						□是 □否	
						□是 □否	
						□是 □否	
						□是 □否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

55

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市立第一女子高級中學

設備負責人：總務處 陳小姐

連絡電話：02-23820484#623

設備管理人：總務處 陳小姐

水源類別：自來水

裝機日期：

賀眾牌

台北新生服務中心

02-2521-9000

一、設備維護記錄

維護日期	濾芯更換	巡檢	清洗	消毒	其他
111 1 6	謝明憲	謝明憲			61.64
111 2 8		謝明憲			
111 3 2	謝明憲	謝明憲			61.64
111 4 6		謝明憲			
111 5 12	謝明憲	謝明憲			61.64
111 6 1		謝明憲			
111 7 1	謝明憲	謝明憲			61.64
111 8 4		謝明憲			
111 9 1	謝明憲	謝明憲			61.64
111 10 3		謝明憲			
111 11 8	謝明憲	謝明憲			61.64
111 12 2		謝明憲			

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目 標準	大腸桿菌群 6.0MPN/100ml	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準 □是 □否	備註
						□是 □否	
						□是 □否	
						□是 □否	
						□是 □否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

56

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市立第一女子高級中學

設備負責人：總務處 陳小姐

連絡電話：02-23820484#623

設備管理人：總務處 陳小姐

水源類別：自來水

裝機日期：

賀眾牌

台北新生服務中心

02-2521-9000

一、設備維護記錄

維護日期	濾芯更換	巡檢	清洗	消毒	其他
111 1 6	謝明憲	謝明憲			61.64
111 2 8		謝明憲			
111 3 2	謝明憲	謝明憲			61.64
111 4 6		謝明憲			
111 5 12	謝明憲	謝明憲			61.64
111 6 1		謝明憲			
111 7 1	謝明憲	謝明憲			61.64
111 8 4		謝明憲			
111 9 1	謝明憲	謝明憲			61.64
111 10 3		謝明憲			
111 11 8	謝明憲	謝明憲			61.64
111 12 2		謝明憲			

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目 標準	大腸桿菌群 6.0MPN/100ml	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準 是 否	備註
						☐ 是 ☐ 否	
						☐ 是 ☐ 否	
						☐ 是 ☐ 否	
						☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000