

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市立第一女子高級中學
 設備負責人：總務處陳小姐
 連絡電話：02-23820484#623
 設備管理人：總務處陳小姐
 水源類別：自來水

賀眾牌

台北新生服務中心
02-2521-9000

裝機日期：

一、設備維護記錄

維護日期	巡檢	濾芯更換	消毒	維護人員	備註
112年1月3日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年2月1日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年3月1日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年4月6日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年5月5日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年6月8日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年7月5日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年8月14日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年9月1日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年10月2日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年11月3日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年12月1日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
 2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
		標準 6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L			
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
 2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
 3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
 4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

22/03 PL-1005

客服專線：080-080-9000

2

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市立第一女子高級中學
 設備負責人：總務處陳小姐
 連絡電話：02-23820484#623
 設備管理人：總務處陳小姐
 水源類別：自來水

賀眾牌

台北新生服務中心
02-2521-9000

裝機日期：

一、設備維護記錄

維護日期	巡檢	濾芯更換	消毒	維護人員	備註
112年1月3日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年2月1日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年3月1日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年4月6日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年5月5日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年6月8日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年7月5日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年8月14日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年9月1日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年10月2日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年11月3日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年12月1日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
 2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目	大腸桿菌群 標準 6.0MPN/100ml	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
 2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
 3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
 4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

22/03 PL-1005

客服專線：080-080-9000

3

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市立第一女子高級中學

設備負責人：總務處陳小姐

連絡電話：02-23820484#623

設備管理人：總務處陳小姐

水源類別：自來水

裝機日期：

賀眾牌

台北新生服務中心

02-2521-9000

一、設備維護記錄

維護日期	巡檢	濾芯更換	消毒	維護人員	備註
112年1月3日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年2月1日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年3月1日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年4月6日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年5月5日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年6月8日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年7月5日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年8月14日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年9月1日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年10月2日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年11月3日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年12月1日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目標準	大腸桿菌群 6.0MPN/100ml	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

22/03 PL-1005

客服專線：080-080-9000

4

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市立第一女子高級中學

設備負責人：總務處陳小姐

連絡電話：02-23820484#623

設備管理人：總務處陳小姐

水源類別：自來水

裝機日期：

賀眾牌

台北新生服務中心

02-2521-9000

一、設備維護記錄

維護日期	巡檢	濾芯更換	消毒	維護人員	備註
112年1月3日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年2月1日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年3月1日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年4月6日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年5月5日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年6月8日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年7月5日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年8月14日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年9月1日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年10月2日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年11月3日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年12月1日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目 標準	大腸桿菌群 6.0MPN/100ml	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

22/03 PL-1005

客服專線：080-080-9000

5

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市立第一女子高級中學

設備負責人：總務處陳小姐

連絡電話：02-23820484#623

設備管理人：總務處陳小姐

水源類別：自來水

裝機日期：

賀眾牌

台北新生服務中心

02-2521-9000

一、設備維護記錄

維護日期	巡檢	濾芯更換	消毒	維護人員	備註
112年1月3日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年2月1日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年3月1日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年4月6日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年5月5日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年6月8日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年7月5日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年8月14日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年9月1日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年10月2日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年11月3日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年12月1日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

22/03 PL-1005

客服專線：080-080-9000

6

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市立第一女子高級中學

設備負責人：總務處陳小姐

連絡電話：02-23820484#623

設備管理人：總務處陳小姐

水源類別：自來水

裝機日期：

賀眾牌

台北新生服務中心

02-2521-9000

一、設備維護記錄

維護日期	巡檢	濾芯更換	消毒	維護人員	備註
112年1月3日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年2月1日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年3月1日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年4月6日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年5月5日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年6月8日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年7月5日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年8月14日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年9月1日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年10月2日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年11月3日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年12月1日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目 標準	大腸桿菌群 6.0MPN/100ml	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

22/03 PL-1005

客服專線：080-080-9000

7

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市立第一女子高級中學

設備負責人：總務處陳小姐

連絡電話：02-23820484#623

設備管理人：總務處陳小姐

水源類別：自來水

裝機日期：

賀眾牌

台北新生服務中心

02-2521-9000

一、設備維護記錄

維護日期	巡檢	濾芯更換	消毒	維護人員	備註
112年1月3日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年2月1日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年3月1日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年4月6日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年5月5日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年6月8日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年7月5日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年8月14日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年9月1日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年10月2日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年11月3日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年12月1日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

22/03 PL-1005

客服專線：080-080-9000

8

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市立第一女子高級中學

設備負責人：總務處陳小姐

連絡電話：02-23820484#623

設備管理人：總務處陳小姐

水源類別：自來水

裝機日期：

賀眾牌

台北新生服務中心

02-2521-9000

一、設備維護記錄

維護日期	巡檢	濾芯更換	消毒	維護人員	備註
112年1月3日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年2月1日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年3月1日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年4月6日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年5月5日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年6月8日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年7月5日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年8月14日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年9月1日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年10月2日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年11月3日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年12月1日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L			
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

22/03 PL-1005

客服專線：080-080-9000

9

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市立第一女子高級中學

設備負責人：總務處陳小姐

連絡電話：02-23820484#623

設備管理人：總務處陳小姐

水源類別：自來水

裝機日期：

賀眾牌

台北新生服務中心

02-2521-9000

一、設備維護記錄

維護日期	巡檢	濾芯更換	消毒	維護人員	備註
112年1月3日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年2月1日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年3月1日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年4月6日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年5月5日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年6月8日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年7月5日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年8月14日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年9月1日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年10月2日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年11月3日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年12月1日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L				
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處填寫。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

22/03 PL-1005

客服專線：080-080-9000

10

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市立第一女子高級中學

設備負責人：總務處陳小姐

連絡電話：02-23820484#623

設備管理人：總務處陳小姐

水源類別：自來水

裝機日期：

賀眾牌

台北新生服務中心

02-2521-9000

一、設備維護記錄

維護日期	巡檢	濾芯更換	消毒	維護人員	備註
112年1月3日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年2月1日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年3月1日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年4月6日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年5月5日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年6月8日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年7月5日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年8月14日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年9月1日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年10月2日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年11月3日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年12月1日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他			

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L				
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

22/03 PL-1005

客服專線：080-080-9000

11

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市立第一女子高級中學

設備負責人：總務處陳小姐

連絡電話：02-23820484#623

設備管理人：總務處陳小姐

水源類別：自來水

裝機日期：

賀眾牌

台北新生服務中心

02-2521-9000

一、設備維護記錄

維護日期	巡檢	濾芯更換	消毒	維護人員	備註
112年1月3日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年2月1日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年3月1日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年4月6日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年5月5日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年6月8日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年7月5日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年8月14日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年9月1日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年10月2日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年11月3日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年12月1日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他			

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
年 月 日	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

22/03 PL-1005

客服專線：080-080-9000

12

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市立第一女子高級中學
 設備負責人：總務處陳小姐
 連絡電話：02-23820484#623
 設備管理人：總務處陳小姐
 水源類別：自來水

賀眾牌

台北新生服務中心
02-2521-9000

裝機日期：

一、設備維護記錄

維護日期	巡檢	濾芯更換	消毒	維護人員	備註
112年1月3日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年2月1日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年3月1日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年4月6日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年5月5日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年6月8日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年7月5日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年8月14日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年9月1日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年10月2日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年11月3日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年12月1日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他			

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
 2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L			
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
 2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
 3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
 4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

22/03 PL-1005

客服專線：080-080-9000

13

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市立第一女子高級中學

設備負責人：總務處陳小姐

連絡電話：02-23820484#623

設備管理人：總務處陳小姐

水源類別：自來水

裝機日期：

賀眾牌

台北新生服務中心

02-2521-9000

一、設備維護記錄

維護日期	巡檢	濾芯更換	消毒	維護人員	備註
112-1-3	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112-2-1	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112-3-1	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112-4-6	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112-5-5	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112-6-8	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112-7-5	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112-8-14	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112-9-1	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112-10-2	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112-11-3	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112-12-1	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他			

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
年 月 日	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

22/03 PL-1005

客服專線：080-080-9000

14

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市立第一女子高級中學
 設備負責人：總務處陳小姐
 連絡電話：02-23820484#623
 設備管理人：總務處陳小姐
 水源類別：自來水

賀眾牌

台北新生服務中心
02-2521-9000

裝機日期：

一、設備維護記錄

維護日期	巡檢	濾芯更換	消毒	維護人員	備註
112-1-3	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112-2-1	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112-3-1	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112-4-6	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112-5-5	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112-6-8	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112-7-5	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112-8-14	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112-9-1	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112-10-2	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112-11-3	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112-12-1	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他			

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
 2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目 標準	大腸桿菌群 6.0MPN/100ml	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
 2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
 3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
 4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

22/03 PL-1005

客服專線：080-080-9000

15

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市立第一女子高級中學

設備負責人：總務處陳小姐

連絡電話：02-23820484#623

設備管理人：總務處陳小姐

水源類別：自來水

裝機日期：

賀眾牌

台北新生服務中心

02-2521-9000

一、設備維護記錄

維護日期	巡檢	濾芯更換	消毒	維護人員	備註
112年1月3日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年2月1日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年3月1日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年4月6日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年5月5日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年6月8日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年7月5日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年8月14日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年9月1日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年10月2日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年11月3日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年12月1日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他			

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L			
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

22/03 PL-1005

客服專線：080-080-9000

16

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市立第一女子高級中學

設備負責人：總務處陳小姐

連絡電話：02-23820484#623

設備管理人：總務處陳小姐

水源類別：自來水

裝機日期：

賀眾牌

台北新生服務中心

02-2521-9000

一、設備維護記錄

維護日期	巡檢	濾芯更換	消毒	維護人員	備註
112-1-3	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112-2-1	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112-3-1	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112-4-6	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112-5-5	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112-6-8	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112-7-5	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112-8-14	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112-9-1	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112-10-2	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112-11-3	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112-12-1	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他			

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L			
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

22/03 PL-1005

客服專線：080-080-9000

17

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市立第一女子高級中學

設備負責人：總務處陳小姐

連絡電話：02-23820484#623

設備管理人：總務處陳小姐

水源類別：自來水

裝機日期：

賀眾牌

台北新生服務中心

02-2521-9000

一、設備維護記錄

維護日期	巡檢	濾芯更換	消毒	維護人員	備註
112年1月3日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年2月1日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年3月1日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年4月6日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年5月5日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年6月8日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年7月5日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年8月14日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年9月	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年10月2日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年11月3日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年12月1日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他			

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
	標準	6,0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L			
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

18

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市立第一女子高級中學
 設備負責人：總務處陳小姐
 連絡電話：02-23820484#623
 設備管理人：總務處陳小姐
 水源類別：自來水

賀眾牌

台北新生服務中心
02-2521-9000

裝機日期：_____

一、設備維護記錄

維護日期	巡檢	濾芯更換	消毒	維護人員	備註
112年1月3日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年2月1日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年3月1日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年4月6日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年5月5日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年6月8日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年7月5日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年8月14日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年9月1日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年10月2日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年11月3日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年12月1日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
 2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L			
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
 2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
 3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
 4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

19

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市立第一女子高級中學
 設備負責人：總務處陳小姐
 連絡電話：02-23820484#623
 設備管理人：總務處陳小姐
 水源類別：自來水

賀眾牌

台北新生服務中心
02-2521-9000

裝機日期：

一、設備維護記錄

維護日期	巡檢	濾芯更換	消毒	維護人員	備註
112年1月3日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年2月1日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年3月1日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年4月6日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年5月5日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年6月8日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年7月5日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年8月14日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年9月1日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年10月2日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年11月3日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年12月1日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
 2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L			
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
 2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
 3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
 4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市立第一女子高級中學
 設備負責人：總務處陳小姐
 連絡電話：02-23820484#623
 設備管理人：總務處陳小姐
 水源類別：自來水

賀眾牌

台北新生服務中心
02-2521-9000

裝機日期：_____

一、設備維護記錄

維護日期	巡檢	濾芯更換	消毒	維護人員	備註
112年1月3日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年2月1日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年3月1日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年4月6日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年5月5日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年6月8日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年7月5日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年8月14日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年9月1日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年10月2日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年11月3日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年12月1日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
 2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
 2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
 3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
 4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

21

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市立第一女子高級中學

設備負責人：總務處陳小姐

連絡電話：02-23820484#623

設備管理人：總務處陳小姐

水源類別：自來水

裝機日期：

賀眾牌

台北新生服務中心

02-2521-9000

一、設備維護記錄

維護日期	巡檢	濾芯更換	消毒	維護人員	備註
112年1月3日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年2月1日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年3月1日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年4月6日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年5月5日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年6月8日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年7月5日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年8月14日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年9月1日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年10月2日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年11月3日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年12月1日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目 標準	大腸桿菌群 6.0MPN/100ml	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

22/03 PL-1005

客服專線：080-080-9000

22

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市立第一女子高級中學

設備負責人：總務處陳小姐

連絡電話：02-23820484#623

設備管理人：總務處陳小姐

水源類別：自來水

裝機日期：

賀眾牌

台北新生服務中心

02-2521-9000

一、設備維護記錄

維護日期	巡檢	濾芯更換	消毒	維護人員	備註
112年1月3日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年2月1日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年3月1日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年4月6日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年5月5日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年6月8日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年7月5日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年8月14日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年9月1日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年10月2日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年11月3日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年12月1日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L			
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

22/03 PL-1005

客服專線：080-080-9000

23

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市立第一女子高級中學

設備負責人：總務處陳小姐

連絡電話：02-23820484#623

設備管理人：總務處陳小姐

水源類別：自來水

裝機日期：

賀眾牌

台北新生服務中心

02-2521-9000

一、設備維護記錄

維護日期	巡檢	濾芯更換	消毒	維護人員	備註
112-1-3	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112-2-1	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112-3-1	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112-4-6	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112-5-5	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112-6-8	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112-7-5	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112-8-14	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112-9-1	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112-10-2	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112-11-3	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112-12-1	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L			
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

22/03 PL-1005

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

24

設備設置單位：台北市立第一女子高級中學

設備負責人：總務處陳小姐

連絡電話：02-23820484#623

設備管理人：總務處陳小姐

水源類別：自來水

裝機日期：

賀眾牌

台北新生服務中心

02-2521-9000

一、設備維護記錄

維護日期	巡檢	濾芯更換	消毒	維護人員	備註
112 1 3	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112 2 1	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112 3 1	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112 4 6	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112 5 5	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112 6 8	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112 7 5	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112 8 14	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112 9 1	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112 10 2	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112 11 3	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112 12 1	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L			
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

22/03 PL-1005

客服專線：080-080-9000

25

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市立第一女子高級中學

設備負責人：總務處陳小姐

連絡電話：02-23820484#623

設備管理人：總務處陳小姐

水源類別：自來水

裝機日期：

賀眾牌

台北新生服務中心

02-2521-9000

一、設備維護記錄

維護日期	巡檢	濾芯更換	消毒	維護人員	備註
112-1-3	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112-2-1	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112-3-1	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112-4-6	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112-5-5	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112-6-8	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112-7-5	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112-8-14	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112-9-1	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112-10-2	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112-11-3	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112-12-1	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L			
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

22/03 PL-1005

客服專線：080-080-9000

29

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市立第一女子高級中學

設備負責人：總務處陳小姐

連絡電話：02-23820484#623

設備管理人：總務處陳小姐

水源類別：自來水

裝機日期：

賀眾牌

台北新生服務中心

02-2521-9000

一、設備維護記錄

維護日期	巡檢	濾芯更換	消毒	維護人員	備註
112年1月3日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年2月1日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年3月1日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年4月6日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年5月5日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年6月8日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年7月5日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年8月14日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年9月1日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年10月2日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年11月3日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年12月1日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目 標準	大腸桿菌群 6.0MPN/100ml	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

22/03 PL-1005

客服專線：080-080-9000

30

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市立第一女子高級中學
 設備負責人：總務處陳小姐
 連絡電話：02-23820484#623
 設備管理人：總務處陳小姐
 水源類別：自來水

賀眾牌

台北新生服務中心
02-2521-9000

裝機日期：

一、設備維護記錄

維護日期	巡檢	濾芯更換	消毒	維護人員	備註
112年1月3日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年2月1日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年3月1日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年4月6日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年5月5日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年6月8日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年7月5日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年8月14日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年9月1日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年10月2日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年11月3日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年12月1日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
 2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目 標準	大腸桿菌群 6.0MPN/100ml	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
 2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
 3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
 4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

22/03 PL-1005

客服專線：080-080-9000

31

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市立第一女子高級中學
 設備負責人：總務處陳小姐
 連絡電話：02-23820484#623
 設備管理人：總務處陳小姐
 水源類別：自來水

賀眾牌

台北新生服務中心
02-2521-9000

裝機日期：

一、設備維護記錄

維護日期	巡檢	濾芯更換	消毒	維護人員	備註
112.1.3	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112.2.1	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112.3.1	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112.4.6	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112.5.5	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112.6.8	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112.7.5	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112.8.14	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112.9.1	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112.10.2	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112.11.3	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112.12.1	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
 2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L			
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
 2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
 3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
 4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

32

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市立第一女子高級中學
 設備負責人：總務處陳小姐
 連絡電話：02-23820484#623
 設備管理人：總務處陳小姐
 水源類別：自來水

賀眾牌

台北新生服務中心
02-2521-9000

裝機日期：

一、設備維護記錄

維護日期	巡檢	濾芯更換	消毒	維護人員	備註
112年1月3日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年2月1日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年3月1日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年4月6日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年5月5日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年6月8日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年7月5日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年8月14日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年9月1日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年10月2日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年11月3日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年12月1日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
 2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目 標準	大腸桿菌群 6.0MPN/100ml	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
 2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
 3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
 4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市立第一女子高級中學
 設備負責人：總務處陳小姐
 連絡電話：02-23820484#623
 設備管理人：總務處陳小姐
 水源類別：自來水

賀眾牌

台北新生服務中心
02-2521-9000

裝機日期：_____

一、設備維護記錄

維護日期	巡檢	濾芯更換	消毒	維護人員	備註
112年1月3日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年2月1日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年3月1日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年4月6日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年5月5日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年6月8日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年7月5日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年8月14日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年9月1日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年10月2日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年11月3日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年12月1日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
 2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L			
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
 2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
 3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
 4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

34

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市立第一女子高級中學

設備負責人：總務處陳小姐

連絡電話：02-23820484#623

設備管理人：總務處陳小姐

水源類別：自來水

裝機日期：

賀眾牌

台北新生服務中心

02-2521-9000

一、設備維護記錄

維護日期	巡檢	濾芯更換	消毒	維護人員	備註
112年1月3日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年2月1日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年3月1日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年4月6日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年5月5日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年6月8日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年7月5日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年8月14日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他			
112年9月1日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年10月2日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年11月3日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年12月1日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L			
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

22/03 PL-1005

客服專線：080-080-9000

35

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市立第一女子高級中學
 設備負責人：總務處陳小姐
 連絡電話：02-23820484#623
 設備管理人：總務處陳小姐
 水源類別：自來水

賀眾牌

台北新生服務中心
02-2521-9000

裝機日期：

一、設備維護記錄

維護日期	巡檢	濾芯更換	消毒	維護人員	備註
112-1-3	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112-2-1	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112-3-1	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112-4-6	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112-5-5	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112-6-8	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112-7-5	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112-8-14	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112-9-1	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112-10-2	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112-11-3	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112-12-1	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
 2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L			
						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
 2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
 3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
 4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

36

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市立第一女子高級中學

設備負責人：總務處陳小姐

連絡電話：02-23820484#623

設備管理人：總務處陳小姐

水源類別：自來水

裝機日期：

賀眾牌

台北新生服務中心

02-2521-9000

一、設備維護記錄

維護日期	巡檢	濾芯更換	消毒	維護人員	備註
112年1月3日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年2月1日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年3月1日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年4月6日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年5月5日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年6月8日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年7月5日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年8月14日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年9月1日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年10月2日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年11月3日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年12月1日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目 標準	大腸桿菌群 6.0MPN/100ml	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

22/03 PL-1005

客服專線：080-080-9000

37

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市立第一女子高級中學
 設備負責人：總務處陳小姐
 連絡電話：02-23820484#623
 設備管理人：總務處陳小姐
 水源類別：自來水

賀眾牌

台北新生服務中心
02-2521-9000

裝機日期：

一、設備維護記錄

維護日期	巡檢	濾芯更換	消毒	維護人員	備註
112-1-3	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112-2-1	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112-3-1	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112-4-6	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112-5-5	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112-6-8	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112-7-5	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112-8-14	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112-9-1	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112-10-2	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112-11-3	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112-12-1	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
 2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L			
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
 2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
 3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
 4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市立第一女子高級中學
 設備負責人：總務處陳小姐
 連絡電話：02-23820484#623
 設備管理人：總務處陳小姐
 水源類別：自來水

賀眾牌

台北新生服務中心
02-2521-9000

裝機日期：

一、設備維護記錄

維護日期	巡檢	濾芯更換	消毒	維護人員	備註
112 3 1		<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	裝機
112 4 6	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112 5 5	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112 6 8	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112 7 5	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112 8 14	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112 9 1	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112 10 2	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112 11 3	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112 12 1	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
年 月 日		<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他			
年 月 日		<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他			

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
 2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L			
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
 2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
 3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
 4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

39

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市立第一女子高級中學

設備負責人：總務處陳小姐

連絡電話：02-23820484#623

設備管理人：總務處陳小姐

水源類別：自來水

裝機日期：

賀眾牌

台北新生服務中心

02-2521-9000

一、設備維護記錄

維護日期	巡檢	濾芯更換	消毒	維護人員	備註
112 1 3	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112 2 1	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112 3 1	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112 4 6	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112 5 5	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112 6 8	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112 7 5	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112 8 14	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112 9 1	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112 10 2	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112 11 3	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112 12 1	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L			
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

22/03 PL-1005

客服專線：080-080-9000

40

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市立第一女子高級中學

設備負責人：總務處陳小姐

連絡電話：02-23820484#623

設備管理人：總務處陳小姐

水源類別：自來水

裝機日期：

賀眾牌

台北新生服務中心

02-2521-9000

一、設備維護記錄

維護日期	巡檢	濾芯更換	消毒	維護人員	備註
112年1月3日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年2月1日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年3月1日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年4月6日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年5月5日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年6月8日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年7月5日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年8月14日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年9月1日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年10月2日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年11月3日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年12月1日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容(如：更換濾芯、管線消毒等)。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
年 月 日	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

22/03 PL-1005

客服專線：080-080-9000

41

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市立第一女子高級中學

設備負責人：總務處陳小姐

連絡電話：02-23820484#623

設備管理人：總務處陳小姐

水源類別：自來水

裝機日期：

賀眾牌

台北新生服務中心

02-2521-9000

一、設備維護記錄

維護日期	巡檢	濾芯更換	消毒	維護人員	備註
112 3 1		<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	裝機
112 4 6	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112 5 5	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112 6 8	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112 7 5	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112 8 14	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112 9 1	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112 10 2	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112 11 3	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112 12 1	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
		<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他			
		<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他			

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L			
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

22/03 PL-1005

客服專線：080-080-9000

42

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市立第一女子高級中學
 設備負責人：總務處陳小姐
 連絡電話：02-23820484#623
 設備管理人：總務處陳小姐
 水源類別：自來水

賀眾牌

台北新生服務中心
02-2521-9000

裝機日期：

一、設備維護記錄

維護日期	巡檢	濾芯更換	消毒	維護人員	備註
112年1月3日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年2月1日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年3月1日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年4月6日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年5月5日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年6月8日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年7月5日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年8月14日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年9月1日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年10月2日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年11月3日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年12月1日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
 2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L			
						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
 2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
 3.非屬公告之公私場所打*記號免處填。
 4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

45

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市立第一女子高級中學
 設備負責人：總務處陳小姐
 連絡電話：02-23820484#623
 設備管理人：總務處陳小姐
 水源類別：自來水

賀眾牌

台北新生服務中心
02-2521-9000

裝機日期：

一、設備維護記錄

維護日期	巡檢	濾芯更換	消毒	維護人員	備註
112-1-3	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112-2-1	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112-3-1	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112-4-6	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112-5-5	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112-6-8	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112-7-5	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112-8-14	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112-9-1	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112-10-2	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112-11-3	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		明憲	
112-12-1	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容(如：更換濾芯、管線消毒等)。
 2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L			
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
 2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
 3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
 4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

22/03 PL-1005

客服專線：080-080-9000

46

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市立第一女子高級中學
 設備負責人：總務處陳小姐
 連絡電話：02-23820484#623
 設備管理人：總務處陳小姐
 水源類別：自來水

賀眾牌

台北新生服務中心
02-2521-9000

裝機日期：

一、設備維護記錄

維護日期	巡檢	濾芯更換	消毒	維護人員	備註
112年1月3日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年2月1日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年3月1日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年4月6日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年5月5日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年6月8日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年7月5日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年8月14日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年9月1日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年10月2日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年11月3日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年12月1日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
 2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L			
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
 2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
 3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
 4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

47

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市立第一女子高級中學
 設備負責人：總務處陳小姐
 連絡電話：02-23820484#623
 設備管理人：總務處陳小姐
 水源類別：自來水

賀眾牌

台北新生服務中心
02-2521-9000

裝機日期：

一、設備維護記錄

維護日期	巡檢	濾芯更換	消毒	維護人員	備註
112年1月3日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年2月1日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年3月1日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年4月6日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年5月5日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年6月8日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年7月5日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年8月14日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年9月1日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年10月2日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年11月3日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年12月1日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
 2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目 標準	大腸桿菌群 6.0MPN/100ml	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
 2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
 3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
 4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

48

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市立第一女子高級中學
 設備負責人：總務處陳小姐
 連絡電話：02-23820484#623
 設備管理人：總務處陳小姐
 水源類別：自來水

賀眾牌

台北新生服務中心
02-2521-9000

裝機日期：

一、設備維護記錄

維護日期	巡檢	濾芯更換	消毒	維護人員	備註
112-1-3	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112-2-1	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112-3-1	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112-4-6	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112-5-5	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112-6-8	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112-7-5	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112-8-14	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112-9-1	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112-10-2	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112-11-3	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112-12-1	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
 2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L			
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
 2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
 3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
 4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

49

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市立第一女子高級中學
 設備負責人：總務處陳小姐
 連絡電話：02-23820484#623
 設備管理人：總務處陳小姐
 水源類別：自來水

賀眾牌

台北新生服務中心
02-2521-9000

裝機日期：

一、設備維護記錄

維護日期	巡檢	濾芯更換	消毒	維護人員	備註
112年1月3日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年2月1日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年3月1日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年4月6日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年5月5日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年6月8日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年7月5日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年8月14日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年9月1日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年10月2日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年11月3日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年12月1日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
 2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目 標準	大腸桿菌群 6.0MPN/100ml	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
 2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
 3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
 4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

50

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市立第一女子高級中學

設備負責人：總務處陳小姐

連絡電話：02-23820484#623

設備管理人：總務處陳小姐

水源類別：自來水

裝機日期：

賀眾牌

台北新生服務中心

02-2521-9000

一、設備維護記錄

維護日期	巡檢	濾芯更換	消毒	維護人員	備註
112年1月3日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年2月1日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年3月1日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年4月6日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年5月5日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年6月8日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年7月5日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年8月14日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年9月1日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年10月2日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年11月3日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年12月1日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	標準 6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日					<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日					<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日					<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

22/03 PL-1005

客服專線：080-080-9000

51

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市立第一女子高級中學

設備負責人：總務處陳小姐

連絡電話：02-23820484#623

設備管理人：總務處陳小姐

水源類別：自來水

裝機日期：

賀眾牌

台北新生服務中心

02-2521-9000

一、設備維護記錄

維護日期	巡檢	濾芯更換	消毒	維護人員	備註
112年1月3日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年2月1日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年3月1日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年4月6日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年5月5日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年6月8日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年7月5日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年8月14日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年9月1日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年10月2日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年11月3日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年12月1日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L			
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

22/03 PL-1005

客服專線：080-080-9000

52

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市立第一女子高級中學
 設備負責人：總務處陳小姐
 連絡電話：02-23820484#623
 設備管理人：總務處陳小姐
 水源類別：自來水

賀眾牌

台北新生服務中心
02-2521-9000

裝機日期：

一、設備維護記錄

維護日期	巡檢	濾芯更換	消毒	維護人員	備註
112年1月3日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年2月1日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年3月1日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年4月6日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年5月5日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年6月8日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年7月5日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年8月14日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年9月1日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年10月2日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年11月3日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年12月1日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
 2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L			
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
 2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
 3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
 4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

53

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市立第一女子高級中學

設備負責人：總務處陳小姐

連絡電話：02-23820484#623

設備管理人：總務處陳小姐

水源類別：自來水

裝機日期：

賀眾牌

台北新生服務中心

02-2521-9000

一、設備維護記錄

維護日期	巡檢	濾芯更換	消毒	維護人員	備註
112年1月3日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年2月1日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年3月1日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年4月6日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年5月5日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年6月8日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年7月5日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年8月14日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年9月1日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年10月2日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年11月3日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年12月1日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容(如：更換濾芯、管線消毒等)。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L			
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

22/03 PL-1005

客服專線：080-080-9000

54

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市立第一女子高級中學

設備負責人：總務處陳小姐

連絡電話：02-23820484#623

設備管理人：總務處陳小姐

水源類別：自來水

裝機日期：

賀眾牌

台北新生服務中心

02-2521-9000

一、設備維護記錄

維護日期	巡檢	濾芯更換	消毒	維護人員	備註
112-1-3	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112-2-1	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112-3-1	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112-4-6	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112-5-5	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112-6-8	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112-7-5	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112-8-14	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112-9-1	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112-10-2	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112-11-3	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112-12-7	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	標準 6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L			
年 月 日					<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日					<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日					<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日					<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

22/03 PL-1005

客服專線：080-080-9000

55

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市立第一女子高級中學

設備負責人：總務處陳小姐

連絡電話：02-23820484#623

設備管理人：總務處陳小姐

水源類別：自來水

裝機日期：

賀眾牌

台北新生服務中心

02-2521-9000

一、設備維護記錄

維護日期	巡檢	濾芯更換	消毒	維護人員	備註
112年1月3日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年2月1日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年3月1日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年4月6日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年5月5日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年6月8日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年7月5日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年8月14日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112年9月1日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年10月2日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年11月3日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112年12月1日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L			
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

22/03 PL-1005

客服專線：080-080-9000

56

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市立第一女子高級中學

設備負責人：總務處陳小姐

連絡電話：02-23820484#623

設備管理人：總務處陳小姐

水源類別：自來水

裝機日期：

賀眾牌

台北新生服務中心

02-2521-9000

一、設備維護記錄

維護日期	巡檢	濾芯更換	消毒	維護人員	備註
112-1-3	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112-2-1	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112-3-1	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112-4-6	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112-5-5	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112-6-8	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112-7-5	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112-8-14	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		李家慶	
112-9-1	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112-10-2	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112-11-3	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	
112-12-1	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他		謝明憲	

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L			
						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

22/03 PL-1005

客服專線：080-080-9000